

दूसरे पारेषण पथों पर कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है।

- (४) दाईं मुख्य नहर (जो कोटा बराज से निकलती है) जिससे मध्य प्रदेश में भूमि की सिंचाई होगी, पर मिट्टी के कार्य का ४२.५४ प्रतिशत, चट्टान कटाई का ७९.८३ प्रतिशत तथा चिनाई कार्य का ४८.२८ प्रतिशत भाग समाप्त हो गया है।

- (२) राजस्थान :

परियोजना के राजस्थान से सम्बन्धित भाग में दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक की प्रगति नीचे दी गई है :—

- (१) कोटा बराज : फाटक लगाने के कार्य को छोड़ कर, लगभग सारा कार्य समाप्त हो गया है। यह कार्य संतोषजनक प्रगति कर रहा है और उसके १९६० की खरीफ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

- (२) मिट्टी बांध : प्रायः सारा कार्य समाप्त हो गया है।

- (३) पारेषण प्रणाली : समस्त पारेषण पथों पर विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण (रूट सर्वे) समाप्त हो गया है। सवाई माधोपुर से जयपुर तक १३२ के० बी० पारेषण पथों को लगाने का कार्य प्रगति कर रहा है। गांधीसागर से सवाई माधोपुर तक पारेषण पथों के लिये स्तम्भों (टावर्स) के लिये आर्डर दे दिया गया है और उसके लिये आवश्यक इस्पात का ९० प्रतिशत भाग प्राप्त हो गया है। कोटा से अजमेर और नीमच से उदयपुर

तक पारेषण पथों के लिये स्तम्भों (टावर्स) बनाने का आर्डर दिया जा रहा है। इन पारेषण पथों को पूरा करने के लिये इस्पात प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। अधिकतर आवश्यक बिजली के साहसामान के लिये आर्डर दे दिये गये हैं।

- (४) दाईं मुख्य नहर पर मिट्टी के काम का ९६.५८ प्रतिशत, चट्टान कटाई का ९३.२२ प्रतिशत और चिनाई तथा कंक्रीट डालने के कार्य का ९७.९७ प्रतिशत भाग पूरा हो गया है।

- (५) बाईं मुख्य नहर पर मिट्टी के काम का ९८.३५ प्रतिशत, चट्टान कटाई का ९५.७४ प्रतिशत और चिनाई तथा कंक्रीट डालने के कार्य का ९५.९८ प्रतिशत भाग पूरा हो गया है।

(ख) अगस्त, १९६० से बिजली और १९६० की खरीफ से पानी मिलने की आशा है।

#### Defective Sleepers

\*142. Shri Ram Krishan Gupta: Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 49 on the 17th November, 1959 regarding defective oak sleepers supplied by a foreign firm and state:

(a) whether Government have since received the reply from the suppliers;

(b) if so, the nature of reply received; and

(c) the action taken in this regard?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes, Sir.

(b) The suppliers have attributed the defects noticed to alleged non-acceptance of certain suggestions from them regarding the seasoning and the treatment of the sleepers.

(c) The plea of the suppliers has been rejected and they have been asked to replace the sleepers which have developed cracks in accordance with the terms of the contract agreement.

**दिल्ली की मास्टर प्लान का पता लग जाना**

\*१४३ { पंडित द्वा० ना० तिवारी :  
श्री राम कृष्ण गुप्त :  
श्री वं० च० मलिक :  
श्री पांगरकर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ३० नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने नगर योजना संगठन द्वारा तैयार किये गये दिल्ली के मास्टर प्लान के पता लग जाने के बारे में जांच को पूरा करने के पश्चात् रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यंरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :**

(क) जी नहीं । इस विषय में अभी जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) . ये प्रश्न नहीं उठते ।

**Broadcast of A.I.R. news and music in trains**

\*144 { **Shri P. G. Deb:**  
**Dr. Ram Subhag Singh:**

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to

Starred Question No. 1028 on the 9th March, 1959 and state:

(a) whether any steps have since been taken to broadcast A.I.R. news and music in running trains;

(b) if so, in which trains it will be introduced first; and

(c) what is the total cost sanctioned for this new amenity?

**The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy):** (a) and (b). Yes Sir. It has been decided, on an experimental basis, to relay All India Radio's news bulletins and to play tape-recorded orchestral and instrumental music in the coaches of one of the rakes of the Air-Conditioned Express trains equipped with 'Public Address System' and running between Horwah-New Delhi-Madras.

(c) The cost for the new amenity, exclusive of the Public Address System which already exists, is about Rs. 1000.

**Delhi's Water Supply**

\*145. { **Shri Rameshwar Tantia:**  
**Shri Ram Krishan Gupta:**

Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Union Government have requested the Punjab Government to release water from Western Jamuna Canal with a view to stabilising Delhi's water supply; and

(b) if so, what is the progress made so far in this connection?

**The Minister of Health (Shri Karmarkar):** (a) Yes, Sir.

(b) The matter is still under consideration of the Government of Punjab.