

Title: Need to increase beds and ventilators for patients in Trauma Centre, AIIMS, Raipur in Chhattisgarh- Laid.

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में संचालित एम्स अस्पताल में बिस्तर एवं वेंटिलेटर की कमी होना बताकर अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को वापस कर दिया जाता है। जिससे गरीब मरीज निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर होते जा रहे हैं। जहां काफी धनराशि लगाने के कारण छत्तीसगढ़ के लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो गरीब मरीज हैं उन्हें चिकित्सा के अभाव में जान भी गंवानी पड़ रही हैं। ऐसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तत्काल रायपुर एम्स अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बिस्तर एवं वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाए जाने की अति आवश्यकता है ताकि समस्या से निजात पाया जा सके। अतः माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह है, कि उक्त विषय को संज्ञान में लेकर विभागीय जांच कराते हुए अतिशीघ्र रायपुर एम्स अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बिस्तर एवं वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने हेतु विभाग को निर्देशित करें।