912

तथा डिवीजनल कार्यालय हैं जहां हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध नहीं हैं ; ग्रौर

(ख) इन कार्यालयों में हिन्दी टाइप-राइटरों को मंगाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

निर्माण और श्रवास मंत्री (श्री मेहर चन्द लन्ना): (क) 93 (त्रानवे)।

(ख) फिलहाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सर्किल और डिबीजनल कार्यालयों में हिन्दी के पत-व्यवहार का कार्य-भार कम है। जैसे ही यह बढ़ेगा, हिन्दी के टाइपराइटरों की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

Investigations against Foreign Firm

277. Shri N. R. Laskar: Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 112 on the 10th September, 1964 and state:

- (a) the results of the investigation against the foreign firm by the Enforcement Directorate in Calcutta where documents of incriminating nature were seized;
- (b) the action taken against the firm for alleged contravention of Foreign Exchange Regulations; and
 - (c) the name of the firm?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). The firm was found to have contravened the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act and a total penalty of Rs. 19,000 was imposed on the firm and its managed companies in adjudication proceedings by the Director of Enforcement.

(c) M|s. B. N. Elias & Co. Pvt. Ltd., Calcutta, and its managed Companies.

Manufacture of Contraceptives

278. Shri N. R Laskar: Shri Daljit Singh:

Will the Minister of Health be

pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1636 on the 1st October, 1964 regarding contraceptives and state:

- (a) whether the decision to start the manufacture of Rubber Contraceptives in the Public Sector has been finalised; and
- (b) if so, the total outlay to be involved in the Project?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). The details of the proposal have yet to be worked out.

रंन बसेरे

श्री नवल प्रभाकर: 279. श्री यशपाल सिंह: श्री फ॰ गो॰ सेन: श्री राम सेवक:

क्या निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) क्या दिल्ली के रैन बसेरों में पांच हजार व्यक्तियों को ठहराने का प्रबन्ध किया गया है ;
- (ख) इस समय दिल्ली में कितने रैन बसेरे हैं :
 - (ग) इनमें कितने व्यक्ति रहते हैं ;
- (घ) कितने रैन बसेरों की ग्रौर जरूरत है; ग्रौर
- (ङ) ये रैन बसेरे बनाने का काम किसको सींपा गया है ?

निर्माण ग्रीर ग्रावास मंत्री (श्री मेहर-चन्द खन्ना): (क) से (घ). दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम तथा भारत सेवक समाज ने ग्रव तक लगभग 2,100 व्यक्तियों के लिये 23 रैन बसेरों की व्यवस्था की है। 2,200 व्यक्तियों के लिये रैन बसेरों की व्यवस्था शीघ्र ही पूरी हो जायेगी। यदि भावभ्यकता हुई तो भ्रौर भी रैन बसेरों की व्यवस्था की जायेगी । भ्राजकल लगभग 750 व्यक्ति रैन बसेरों का उपयोग कर रहे हैं।

(ङ) दिल्ली नगर निगम श्रौर भारत सेवक समाज।

दिल्ली विकास प्राधिकार

280 श्री नवल प्रभाकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा 18 ग्रीर 25 ग्रक्तूबर, 1964 को क्रमशः कितने रिहायशी प्लाट नीलाम किये गये ;

- (ख) विभिन्न ग्राकारों के प्लाटों के लिए उनकी बोलियों में न्यूनतम ग्रौर उच्चतम प्रति वर्ग गज दरें क्या रहीं ; ग्रौर
- (ग) क्या ये प्लाट बिना हानि लाभ के ग्राधार पर नीलाम किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा॰ सुशीला नायर) : (क) कमशः 32 श्रीर 30 ।

(ख) सफदरजंग भ्रावास योजना खण्ड 'ख' (भाग 2) नाले के दक्षिण में जो प्लाट नीलाम किये गये उनकी न्यूनतम भ्रौर उच्चतम दरें इस प्रकार रहीं :—-

नीलाम तिथि	प्लाटों का ग्राकार	न्यूनतम दर रु०	उच्चतम दर रु०
18-10-64	301 से 500	58.10	70.33
	और इससे ग्रधिक		
25-10-64	199 से 300	62.64	73.37
25-10-64	301 से 500	46.24	59.91
	अौर इससे अधिक		

(ग) जी, नहीं।

नजफगढ़ झील, विल्ली

281. श्री नवल प्रभाकर : क्या सिंचाई श्रीर विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या दिल्ली में नजफगढ़ झील से प्रभावित बाढ़ क्षेत्रों से पानी निकाल दिया गया है ;
- (ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ; ग्रौर
- (ग) इसके कब तक निकाले जाने की संभावना है ?

सिचाई मौर विद्युत् मंत्री (डा॰ कु॰ ल॰ राव): (क) ग्रीर (ख). इस मानसून में, 1519(Ai)LSD—3.

नजफगढ़ झील के स्तर की उच्चतम ऊंचाई 695.6 हो गई। इसका काफी भाग यमुना में डाला जा चुका है। ककरोला पर वर्तमान स्तर 691.10 है। बाढ़ के पानी को यमुना में डालने में तेजी लाने के हेतु नजफगढ़ नाली के प्रवाह में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किए जा र हैं।

(ग) स्तर के, लगभग एक मास के समय में 690.00 तक नीचेग्रा जाने की संभावना है।

Electronic Machines

282. Shrimati Savitri Nigam; Shri M. L. Dwivedi;

Will the Minister of **Health** be pleased to state: