

(ब) उनसे सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार बाजार दर पर क्षति प्रभारित की जा रही है। [पुस्तकालय में रख विधा गया। देखए संख्या एल० दी० 673/67] ।

लूप पहनने से रोगप्रति महिलाओं को सहायता

2560. श्री महाराज सिंह भारती : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लूप पहनने से जिन महिलाओं को दर्द तथा रक्तस्राव होने लग जाता है क्या उन्हें कोई वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री
(श्रीमति चंद्रबोधर) : (क) और
(ख). नूप पहनने वाली महिलाओं को, जेव खर्च, मजदूरी की हानि आदि के लिये आधिक मुआवजा दिया जाता है।

जिसमें से नूप और रक्त बहने की रिपोर्ट मिलती है, उनका मुफ्त इलाज भी किया जाता है।

समाज कल्याण केन्द्र

2561. श्री महाराज सिंह भारती : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अधीन इस समय कितने समाज कल्याण केन्द्र प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं तथा उन पर इस वर्ष का धाराभव करने का प्रस्ताव है; और

(ख) समाज कल्याण कार्य पर होने वाले व्यय का कितने प्रतिशत ब्रह्म राज्य सरकारों द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-संघीय (भीमती फूलरेशु गुह) : (क) इस समय पुराने ढंग की कल्याण विस्तार प्रायोजनाओं के 40 केन्द्र तथा समन्वित ढंग की कल्याण विस्तार प्रायोजनाओं के 2452 केन्द्र चल रहे हैं। पहले बताये गये केन्द्र देश के केवल पहाड़ी दूरस्थ तथा पिछड़े इलाकों में ही चल रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दोनों ही प्रकार की प्रायोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों पर 31 लाख रुपये खर्च करने का विचार है।

(ख) समन्वित ढंग की कल्याण विस्तार प्रायोजनाओं पर होने वाले खर्च में राज्य सरकारों का भाग प्रथम और द्वितीय स्तर की प्रायोजनाओं पर कमा 26 तथा 29 प्रतिशत है। पुराने ढंग की कल्याण विस्तार प्रायोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों का भाग खर्च का 33 प्रतिशत है।

Thermal Power Plant in Kerala.

2562. Shri A. K. Gopalan:
Shrimati Suseela Gopalan:
Shri C. K. Chakrapani:
Shri R. Ramamurti:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Thermal Plant work in Kerala has not yet started;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the total amount set apart for the scheme;

(d) whether there is any controversy between the State and Central Government about this scheme;

(e) if so, the details thereof; and

(f) when the work will actually start?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes.

(b) The Planning Commission have agreed in principle to the proposal for installation of a thermal unit of