

1	2	3	4	5	6	7
सप्तस	91.5	65.9	80.6	59.4	+10.9	+6.5
उप-उत्पाद	14.9	—	12.7	—	+2.2	—
कारखाना	2.6	—	2.5	—	+0.3	—
इन्वीर	4.8	6.5	5.2	6.5	-0.4	—
अधीन	92.1	22.6	95.8	23.3	-3.7	-0.7
विभाग	40.1	40.8	38.0	40.1	+2.1	+0.7
कोटा	65.1	—	79.8	—	-14.7	—
कानपुर	112.9	—	121.6	—	-8.9	—
गोवा	85.6	18.2	93.2	20.4	-7.6	+2.2
टूटीकोरिन	106.2	23.4	111.2	12.6	-5.0	+10.8
मगलौर	84.4	—	44.3	—	+40.1	—
आई० एफ० एफ०सी०						
धो०	147.6	101.6	123.8	91.8	+23.8	+9.8
बेनी	—	9.8	—	—	—	+9.8
एस० एस० पी०	—	98.4	—	93.6	—	+4.8
योग	1362.8	480.5	1240.0	404.6	+122.6	+75.9

**Strike in Gun Carriage Factory,
Jabalpur**

7320 SHRI SHARAD YADAV
Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE be pleased to state

(a) whether it is a fact that there is complete strike and the work has come to a stand still in Jabalpur Gun Carriage Factory on the issue of suspension of workers in the Factory;

(b) if so the details thereof together with the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to punish the responsible guilty officers of the factory in order to end the strike as also the steps taken in the interest of the affected workers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHIER SINGH): (a) No, Sir

(b) and (c) Do not arise

बन्दई हुई के लिये गैस का अधिक बन्दार तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, को इसकी पार्श्व लक्ष्यों द्वारा सन्तार्ई

7321, श्री खडू बिक्रम : क्या नेट्रोप्लिक, एसाकन और अर्बरक मशीन सह खाद्य की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्दई हुई तथा साउथ वेस्टीन में गैस के विभाग अतिरिक्त बन्दार पाये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ से गैस की कितनी अतिरिक्त मात्रा प्राप्त होने की आशा है ;

(ग) इस गैस का उपयोग करने के बारे में सरकार का प्रस्ताव क्या है ; और

(ब) क्या केन्द्र सरकार इस गैस को पाईप लाइनों द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को सप्लाई करने तथा वहाँ उर्बरक कारखाने स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

केन्द्रीय, रसायन और उर्बरक मंत्री (श्री हेमवती मन्धन बहगुणा) : (क) उत्तर बेसिन के उत्तर में महत्वपूर्ण गैस भण्डार मिलने तथा दक्षिण बेसिन में पूर्वानुमानों से अधिक गैस के भण्डार होने की संभावना होने के फलस्वरूप समुद्री क्षेत्र से गैस की उपलब्धता का अनुमान पहले से अच्छा है।

(ख) गैस सप्लाई का निश्चित मूल्यांकन श्री. एन. जी. सी. द्वारा किया जा रहा है और मई/जून, 1979 तक स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। श्री. एन. जी. सी. का अनुमान है कि स्वतंत्र गैस की उपलब्धता 17-27 मि. घन मीटर प्रतिदिन होगी जबकि पूर्वानुमान 10 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन का था।

(ग) गैस की उपलब्धता की संभावित वृद्धि का ध्यान में रखते हुए 19 मार्च, 1979 को एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था जो कि अन्य बातों के साथ साथ कच्चे तेल/स्वतंत्र गैस और सब्सिडी गैस के उत्पादन कार्यक्रम को विचार में रखते हुए समुद्री गैस के अधिकतम प्राथमिक उपयोग के विस्तारित करेगा। यह कार्यकारी दल गैस के अधिकतम उपयोग परियोजना तथा समुद्री गैस को तट पर किन स्थल पर लाया जाय आदि की भी जांच करेगा। इस कार्यकारी दल से कहा गया है कि वह भरनो रिपोर्ट्स भी महीनों की अवधि में प्रस्तुत करे। इस रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकारी समुद्री गैस के विभिन्न प्रयोक्ताओं से उर्बरकों का उत्पादन आदि के संबंध में निर्णय करेगी।

(घ) राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि समुद्री गैस पर प्राधिकारित उर्बरक संयंत्र इन राज्यों में स्थापित किये जायें। समुद्री गैस पर प्राधिकारित प्रतिरिक्त उर्बरक क्षमता की योजना पर विचार करते समय अन्य राज्यों के सुझावों सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों। सुझावों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

नई दिल्ली में मनोहर पार्क में डी-ब्लाक में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

7322. श्री बाजीबा हेतार्डे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या मनोहर पार्क, नई दिल्ली-26 में डी० ब्लाक में एक गली में स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और बड़ा एक भी बिजली का खम्भा नहीं है, और

(ख) यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं और उसके परिणामस्वरूप होने वाली अत्यधिक असुविधा को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) पश्चिम दिल्ली के मनोहर पार्क का अधिकार रूप से विद्युतीकरण कर दिया गया है। तथापि, डी-ब्लाक में एक गली में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है।

(ख) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में बलियो में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था इसके सामान्य स्तर द्वारा की जाती है। मनोहर पार्क, नई दिल्ली के डी-ब्लाक में प्लॉट सं० 9 से 22 तक की सविस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के लिए निधि की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने दिल्ली नगर निगम के सामान्य स्तर को तथा इस क्षेत्र के निगम पार्श्व का लिखा है।