

1984-85. There would be additional production of LPG in some of the refineries after their expansion. The availability of LPG is thus expected to increase substantially in the coming years.

#### DVC's time Schedule for Panchet Hill 2nd Unit

3284. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the DVC's time schedule for the Panchet hill 2nd Unit has been upset; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). The Panchet Hill Pumped Storage Scheme involves the manufacture of reversible turbines. In view of the specialised nature of the equipment orders were placed on a foreign firm. The foreign firm agreed to undertake the model tests to prove the satisfactory performance of the equipment. Unfortunately, the model tests have not been successful. A second model test has been carried out by the manufacturer, and its results are awaited. This has resulted in a slight delay in the commissioning of the project. There has also been problems relating to acquisition of land which has upset the schedule of commissioning.

#### राजस्थान के जैसलमेर जिले में तेल की खोज

3285. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग राजस्थान के जैसलमेर जिले में तेल और गैस की खोज और सर्वेक्षण के कार्य में कब से जुटा हुआ है ;

(ख) आयोग ने इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति की है और वहाँ छिद्रण कार्य कब शुरू किया जाएगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस मंत्रालय का विचार-छिद्रण और खोज कार्य को उपर्युक्त एजेंसी को बनाय किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का निर्णय लेने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1956 से राजस्थान के जैसलमेर जिले में अन्वेषण और तेल एवं प्राकृतिक गैस सर्वेक्षण के काम में लगा हुआ है ।

(ख) भूगर्भीय अन्वेषण कार्य पूरे होने वाले हैं । अभी तक सम्पूर्ण बेसिन के मुख्य चुम्बकीय सर्वेक्षण और भूकम्पीय सर्वेक्षण, जिसके अन्तर्गत 3712 लाइन किलोमीटर के क्षेत्र हैं, पूरे हो गये हैं । प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, अभी तक 16 कुओं की खुदाई की गई है, परन्तु इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन्स के वाणिज्यिक भण्डार नहीं पाये गये हैं । उन्नत तकनीक जो इस समय प्रचलित है के साथ किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों के फलस्वरूप उचित सम्भावित स्थलों का पता लगाने पर ही आगे खुदाई प्रक्रियाएँ जारी की जायेगी

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

#### बिहार में नये डाकघर खोलने में विलम्ब

3286. प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बहुत बड़ी संख्या में नये डाकघर खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है लेकिन राज्य को आवश्यक आबंटित धनराशि नहीं दी गई है जिस कारण नये डाकघर खोलने का काम बन्द पड़ा है ;

(ख) क्या बिहार के महाडाकपाल ने इस धनराशि के लिए संचार विभाग को आवश्यक प्रस्ताव नहीं भेजे अथवा क्या संचार विभाग के अधिकारियों की सुस्ती के कारण यह कार्य रुका है; और