(2) Head on collision between No. 3 Dn. Pathankot Express and No. W. 20 Up Goods train at Chata station of Central Railway on 22.6.1957.

Failure on the part of the driver of the leading engine of No. 3 Dn. Express to notice the positions and aspects of the Down approach signals of Chata and thus passing them in the danger position.

Rs. 25,900

ममरिया में डाकघर

१०३४. भी मोहन स्वच्छ : क्या परिचहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि जिला पीली-भीत के अमरिया नामक स्थान में केवल एक ही डाकघर है जिस के अन्तर्गत काफी बढ़ा क्षेत्र है;
- (स) यदि हा, तो क्या बिलया गाव में एक डाकघर स्रोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; स्रोर
- (ग) यदि हां, तो उस में कितना समय लग जाने की सम्मावना है ?

परिवर्धन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीराज बहादर): (क) ग्रमरिया के प्रतिरिक्त विभागीय शाखा डाक-घर द्वारा ७६ गाव सेवित है, जिन का कल क्षेत्रफल ६५ वर्गमील है ग्रीर ग्राबादी लगभग २०,००० है ; इन में १५ छोटे गांव भी सम्मिलित है। इन में से १२ गावों में डाक रोज बाती-जाती है भीर शेष गांवों में डाक सप्ताह में दो बार बंटती है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना-काल में इस जिले में जहां भावश्यक व उचित प्रतीत होगा नये डाक-घर खोल कर तथा वितरण-कर्मचारियों की और अधिक नियुक्ति कर इस डाक-घर के मधिक्षेत्र (Jurisdiction) के कम किये जाने की प्राशा है; साथ ही इस डाक-घर द्वारा सेवित गांवों में डाक-वितरण कार्य में भी सुधार होने की सम्भावना है।

(ख) व लिया गांव में डाक-घर कोलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था. परन्तु डाक-घर खोलने की विद्यमान नीति के अनुसार इस गांव में डाक-घर का खोला जाना उचित नहीं समझा गया है।

(ग) यह प्रश्न नही उठता ।

Kangsabati River Project

1036. Shri Subodh; Hasda: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Kangsabati River Project in West Bengal has been dropped from the Second Five Year Plan; and
 - (b) if so, the reason therefor?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Tungabhadra Project Staff

1037. Shri Warior: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

- (a) whether workers from States other than Andhra and Mysore have been retrenched from the Tungabhadra Project; and
 - (b) if so, their number?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) 24 in the Irrigation Branch and the Workshop of the Tungabhadra Project. Similar information in respect of the Hydro-electric side of the Project is not available.