

(c) what is Government's policy in making such appointments and whether it has undergone any change recently?

**The Deputy Minister of Railway (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) The following posts fell vacant:

1. General Manager, Eastern Railway.
2. General Manager, South Eastern Railway.
3. General Manager, Southern Railway.
4. General Manager, Central Railway.
5. General Manager, Western Railway.
6. General Manager, & Chief Engineer Railway Electrification
7. Additional Member, Staff, Railway Board.
8. Member, Staff, Railway Board.

(i) Posts at 1 to 5 and 8 above are permanent.

(ii) Posts at 6 and 7 above are temporary.

(b) and (c). These are purely selection posts and there has been no change in policy

**टनकपुर में डाक तथा तार घर का भवन**

१०१. श्री मोहन स्वरूप : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टनकपुर उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार घर के भवन का निर्माण, जो कई वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था अब तक पूरा नहीं हुआ तथा अब यह काम बिल्कुल ठप पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस पर अनुमानतः क्या व्यय होगा और अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है; और

(घ) क्या यह सच है कि इस समय टनकपुर का डाक तथा तार घर जिस भवन में है वह बहुत टूटा फूटा है।

**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० शा० पाटिल) :** (क) और (ख) जी

हैं। इस भवन का निर्माण-कार्य केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मार्च, १९४४ में प्रारम्भ किया था। जब निर्माण का ४० प्रतिशत काम पूरा हो चुका था तथा भवन छत तक बन चुका था तो ठेकेदार और केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच झगड़ा हो जाने के कारण इसका निर्माण कार्य बन्द हो गया था। कानूनी झड़वों के कारण यह कार्य, अब तक फिर चालू नहीं किया जा सका है।

(ग) क्रमशः ३८,८६२ एव १६,८२० रुपये।

(घ) किराये पर लिया हुआ वर्तमान भवन जिसमें आजकल टनकपुर डाक-घर है, सुरक्षित नहीं है। निर्माणाधीन विभागीय भवन के बन जाने तक इस डाक-घर को अन्य किसी अच्छे भवन में ले जाने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

**टनकपुर रेलवे स्टेशन पर जल संभरण**

१०२. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि टनकपुर रेलवे स्टेशन पर जल संभरण बहुत प्रयत्नित है और इस कारण पूर्णांगिर के यात्रियों तथा अन्य यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टेशन के समीप एक कुआं खोदने की योजना प्रारम्भ की गयी थी और एक ८-१० फुट गहरा कुआं खोदा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा, उस पर बस्तुतः कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और कुयों को पूरा करने में देरी का क्या कारण है ?