

अन्य भागों के समान लाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

सिवाई और विद्युत भव्यालय में उच्चतमी (श्री शिवेश्वर प्रह्लाद) : (क) 1971 को जन-गणना पर आधारित 1972-73 के दौरान सम्पूर्ण महाकौशल क्षेत्र के विभिन्न जिलों में विद्युत और प्रतिव्यक्ति खपत निम्नलिखित है :—

जिला	प्रति व्यक्ति खपत (यूनिट में)
रायपुर	34
बस्तर	12
बिलासपुर	36
रायगढ़	18
दुर्ग	296
भरगुआ	38
जबलपुर	130
नरसिंधपुर	18
माझला	4
दमोह	8
सागर	32
छिदवाड़ा	47
बालाघाट	11
सिंधोरों	8
होशंगाबाद	47
बेतल	22
पूर्वों निमाड़	158

शेष मध्य प्रदेश में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 39 यूनिट थी और अखिल भारतीय औसत 96.6 यूनिट थी।

विद्युत (ऊर्जा) को प्रति व्यक्ति उप-लब्धता विद्युत उत्पादन क्षमता जमा अन्तः सम्पर्कों पर संभव आयात पर निर्भर करती है और इसे जिलावार नहीं दिया जा सकता। मध्य प्रदेश में, ऊर्जा की प्रति व्यक्ति उप-लब्धता 1972-73 में 79 यूनिट थी।

(ख) विभिन्न गजियों के बीच और यहां तक की उसी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार की नीति के अनुमान विभिन्न जिलों में विद्युतीकरण स्कीमें शूल की जा रही है ताकि अपेक्षाकृत पिछड़े हुए जिलों में और तेजी से विकास किया जा सके इसी प्रकार विद्युत तथा उद्योगों आदि के आयोजन का राज्यों के बीच असमानताओं को हटाना एक लक्ष्य है।

मध्य प्रदेश में पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 94 मैगावट की कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं प्रतिष्ठापित के लिए परिकल्पित हैं।

विजली की कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश हारा मांसी गई धनराशि

6082. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या सिवाई और विद्युत भवी यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में विजली की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए धनराशि देने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में दी गई मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रति-
क्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री
(श्री सिंदेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मध्य रेलवे के स्वास्थ्य विभाग में घटाचार
के मामले

6083. श्री गंगा चरण दीक्षित :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य रेलवे के स्वास्थ्य विभाग में घटाचार के कितने मामले सरकार के नोटिस में लाये गये हैं, और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहनमद शफी कुरेशी) : (क) तथाकथित घटाचार के 19 मामलों की शिकायतें मिली थीं।

(ख) 5 मामलों में शिकायते गुमनाम पायी गयी थीं इसलिए उनकी जांच नहीं की गयी। एक मामले में आगे कार्यवाई बन्द कर दी गयी। 6 मामलों में आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। तीन मामलों में अभी जांच पड़ताल जारी है जबकि अन्य 3 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और उन मामलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। एक मामले में अधियुक्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जा रही है।

चौथी योजना में मध्य प्रदेश में मामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य

6084. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित मामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो उसमें कितनी कमी रह जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिंदेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). चतुर्थ योजना के दौरान केवल पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए ही लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मध्य प्रदेश के लिए लक्ष्य 50,000 पम्पसेटों का था। 28-2-1974 तक, 111548 पम्पसेटों को ऊर्जित किया गया। अतः यह लक्ष्य से काफी बढ़ गया है।

पम्पसेटों का ऊर्जन मुख्य काम है जबकि ग्राम विद्युतीकरण केवल आनुसंगिक माल है। चतुर्थ योजना के दौरान 28-2-1974 तक राज्य सरकार ने 7705 ग्राम विद्युतीकृत किये हैं।

खण्डवा-अजमेर रेलवे लाइन पर माल यातायान

6085. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खण्डवा-अजमेर रेलवे लाइन माल यातायान आरम्भ करने के लिये तैयार हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?