

an>

Title: Need to take measures for drainage of stagnant water in Sujangarh railway station complex in Churu district, Rajasthan.

ओशी शङ्कल कश्वां (चुरू) : मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू (राजस्थान) के उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन में सुजानगढ़ स्टेशन के पास उत्तर-पश्चिम साइड में शहर का गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है जिसकी निकासी हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। इस गंदे पानी की निकासी हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपये जारी किये जा चुके हैं। वर्तमान में रेलवे द्वारा इस गंदे पानी की निकासी हेतु रेलवे मालगोदाम से मानव सहित समपार संख्या सी. 1 तक डी पानी निकासी की योजना प्रस्तावित बताई जा रही है, जिसकी लागत लगभग 70 लाख रुपये के आस-पास मानी जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अगर पूर्व में बने हुए नाले में इस गंदे पानी को डाला जायेगा तो गंदे पानी की निकासी शहर से बाहर नहीं होगी तथा और अधिक समस्याएं पैदा हो जायेंगी जो जनहित में नहीं होंगी। इस प्रस्तावित योजना के तहत रुपये भी लग जायेंगे लेकिन इस क्षेत्र की माँग है कि रेलवे परिसर से जमालपुरा तक नाला बनाकर गंदे पानी की निकासी की जाए जिसे सुजानगढ़ शहर के 30 प्रतिशत लोग जो रेलवे पट्टी से उत्तर साइड में निवास करते हैं, उन्हें इस समस्या से राहत मिल सके।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस गंदे पानी की निकासी के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों एवं अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की राय लेकर रेलवे परिसर में स्थिति सम्पूर्ण गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कर्वाही जानी चाहिए ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

* Laid on the Table

14.26 hrs