know him, what he means by that. (Interruptions)

महयक्ष महोदय : यह तो कोई बात नहीं है, ग्राप उन के खिलाफ वाह दीजिये । ग्राप उन को लिख कर पूछ मं ।

This is not the forum.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रो (सद-पुर) : मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है, यह बहुत खतरनाक मामला है । . . (ग्प्रवधान)... यहश्री जार्ज फर्नान्डीस का मामला है । उन पर गोलो चलाई गई...

ग्राष्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है। मैंने बात सैटिल कर दी है।

. श्रो राजनाथ सोनकर शास्त्रो : यह बहुत महरवपूर्ण सवाल है ।.. (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Rao Birendra Singh.

12.05 hrs.

PAPERS LAID' ON THE TABLE

SUMMARY REPORT OF ENQUIRY INTO WORKING OF BIO-CHEMISTRY DIVISION OF IARI, NEW DELHI

: THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICUL-TURE AND RURAL **RECONS-**TRUCTION (SHKI BALESHWAR RAM): On behalf of Rao Birendra Singh, I beg to lay on the Table a copy of the Summary (Hindi and English .versions) of the report of the Enquiry Committee appointed to go into the working of the Bio-chemistry Division of Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. [Placed in Library. See No. LT-3059/81.]

NOTIFICATION RE. MARKET LOANS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): I beg to lay on the Table's copy of Notification No. F. 4(5)-W&M/81 (Hindi and English versions) dated the 10th December, 1981 regarding market loans. [Placed in Library. See No. LT-3060/81.]

12.06 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORT-ANCE

REPORTED COLLAPSE OF FLY-OVER UNDER CONSTRUCTION, IN CONNECTION WITH THE ASIAD, AT SEWANAGAR, NEW DELHI

MR. SPEAKER: Calling attention. Shri B. D. Singh.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): A point of order. This issue should have been replied to by the **Minister of Energy instead of being** replied by the Minister of Railways because this NPCC has taken up this construction which is under the Ministry of Energy.

MR. SPEAKER: It was replied to in the Rajya Sabha also.

SHRI HARIKESH BAHADUR: But it is wrong because the whole thing is under a different Ministry.

MR. SPEAKER: whatever it is, Government is jointly responsible. So, it does not matter. Don't waste time. Shri B. D. Singh.

SHRI HARIKESH BAHADUR: The Energy Minister is not replying to Parliament.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर): मैं श्रविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की श्रोर रेल मंत्री का ध्यान

C -

दिलाता हूं ग्रौर प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :---

"एशियाई खेलों के संबंध में सेवा नगर, नई दिल्ली में बन रहे ठपरी पुल गिर जाने, जिसके कारण ग्रनेक मजदूर घायल हो गये, का समाचार"।

12.07 hrs.

≽

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair] THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDEY); Sir, Construction of Flyover at Sewa Nagar across Delhi Avoiding Line Section of Northern Railway in lieu of level crossing No. 3A was taken up by the Construction Branch of Northern Railway in February 1981. The work was sanctioned at an estimated cost of R's. 3.89 crores, the cost to be shared by Municipal Corporation of Delhi (Rs. 3.10 crores) and Railways (Es. 79 lakhs). The Construction work was awared to M/s. Construction Cor-National Projects a Government of poration Limited India Undertaking under the Energy, New Ministry of Delhi on 5th February 1981. The contract value is Rs. 2.28crores which includes design and construction of flyover including the approaches. The design consists of prestressed concrete girders supporting the deck slab with RCC piers founded on under-reamed piles. The bridge comprises 15 spans of 25 meters on stilts with filled up approaches on either side having a total length of 675 metres. Against the 15 spans of 25 metres on stilts concrete deck on 5 half spans viz Nos. 4A, 8A, 8B, 14A and 15A had already been cast by 7th of · December, 81. The casting of concrete deck over the sixth half span No. 4B was ·commenced at 0800 Hrs. on 9-12-1981 and the casting of beam was completed by 1430 hrs. The casting of slab was taken up immediately thereafter, and while the work was at final stages

of finishing, expected to be completed by 2020 hrs, at 1935 hrs. the entire structure viz, the slab, beam and the scaffolding collapsed and fell to the ground.

The casting of beams and slab was being done under direct and close supervision of Engineers of National Projects Construction Corporation Ltd., and was seen by Engineers of Northern Railway, and they were present at the site at the time of mishap. 24 persons got injured, 3 with grevious injuries and the rest suffered minor injuries and bruises. Rescue operations were taken up immediately, in conjunction with Police and Fire Brigade who rushed to the site in no time. Dy. Chief Engineer/ Const-IV, and General Manager, National Projects Construction Corporation also rushed to the site. 19 persons were sent to A.I.I.M.S. 2 to Central Railway Hospital. The remaining 3 took private . treatment. Out of these 10 people were discharged from A.I.I.M.S. and 2 from Central Hospital after first aid. 5 persons were discharged on 10-12-1981 from AI.I.M.S. Ex Gratia payment to. all the injured workers has been sanctioned by NPCC at the rate of Rs. 1000 each in case of grevious injury and Rs. 500 each in case of minor injury.

Apparantly, it is a failure of the scaffolding which was supporting the shuttering arrangement for the beams and slab. The scaffolding used was a brand new set of ACROW design and manufacture. Similar scaffolding had been used on the other 3 half spans 4A, 14A and 15A having the same span and of identical nature. All these were completed satisfactorily. Though ACROW scaffolding are standard one, being used widely in the country; the design was checked by Northern Railway Engineer before it was actually used.

The site clearance was taken up at 12.00 hrs. on 10-12-1981. Working around the clock it is expected to be

[Shri Kedar Pandey]

cleared within 5 days. This is not likely to affect the final date of completion of the bridge i.e. 30th June 1982.

A joint enquiry has since been ordered by the Ministry of Railways by a high power Committee comprising Chief Engineer (Bridges), Ministry of Shipping and Transport and Director Research, Recearch Designs & Standards Organisation, Lucknow, Ministry of Railways, to go into the cause and recommend remedial measures for avoiding recurrence of such incidents in future.

भो बो० डो० सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक शेर याद ग्राता है, उसमें लिखा है कि---

ला छोड़ा है राहबरों ने स्राज हमें उस बस्ती में जिसमें चोर बहुत हैं लेकिन कोई पहरेदार नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने इतिहास में मोहम्मद तुगलक का फैसला पढ़ा **ले**किन वह राजशाही हुकूमत थी, लोक-शाही नहीं थी । आज लोकशाही का दम भरा जाता है। लोकशाही में भी एक उतना ही अदूरदर्शितापूर्ण और अविवेक-पूर्ण निर्णय लिया गया है इन खेलों के बारे में । इनके सम्बन्ध में मेरी ऐसी राय है कि शासक पार्टी के माननीय साथी भीं, ग्रगर उनसे इनके बारे में पहले राय ली गयी होती तो वे भी शायद इन एशियाई खेलों का संयोजन ग्रपने देश में करने के बारे में राय नहीं ुंदेते । ग्रधिकांश सदस्य इस संयोजन को भविवेक-पूर्ण मानते । लेकिन एक तानाशाही तरीके से फैसला कर लिया गया ग्रौर बाद में सभी ने हां में हां मिला दी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार की घटनाएं हो जाया करती हैं उनको **हम लोग मामूली**ंसी घटना क**ह** कर टाल दिया करते हैं । लेकिन इस तरह की वारदातों को चाहे वह कुतुबमीनार की घटना हो, या ग्रहमदाबाद में ग्रांगजनी की घटना हो, ग्रब यह फ्लाई ग्रोवर की घटना हुई है, केवल मामूली दुर्घटना के नाम पर टाला नहीं जा सकता है । इसमें हम यह नहीं देखते कि उसमें मनुष्य की कहां ग्रसफलता रही है, हम तो यह कहते हैं कि सारी व्यवस्था में हर तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए । इसके बाद यदि कोई घटना हो जाती है तो उसमें इतना दोष नहीं है, लेकिन हर तरह की ग्रसावधानी बरती जाए ग्रौर फिर कोई दुर्घटना हो तो उसको सामान्य दुर्घटना कह कर टाला न जाए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट सेशन में दौरान एक प्रश्न किया था कि जो एशियाई खेल हमारे यहां ग्रायोजित हो रहे हैं, सरकार कृपया यह बताने का कण्ट करे कि प्रत्यक्ष रूप से ग्रथवा ग्रप्रत्यक्ष रूप से कितना पैसा इस पर व्यय होने जा रहा है। उस समय यह जवाब दिया गया था कि कूल खर्चा 58 करोड़ रुपए करने जा रहे हैं ग्रौर पिछले सत में इसी सदन में यह जवाब ग्राया कि ग्रब इस पर कुल 361 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं ग्रोर ग्रब जो लेटेस्ट एस्टीमेट है वह पता नहीं, माननीय मंत्री जी ही बता सकते हैं; लेकिन मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से यह 1000 करोड़ रुपये से भाधिक ही होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां पर 50-55 फीसदी ब्रादमी गरीबी की रेखा से नीचे जीते हों, उनके रोजगार की कोई व्यवस्था न हो, एक वक्त भी ठीक से रोटी उनको न मिलती हो ब्रौर 12-15 हजार बच्चे हर साल कुपोषण की वजह से ब्रंधे हो

1

340

जाते हों, उस मुल्क में इस प्रकार से फिजूल खर्चां करना जरूर ग्रविवेकपूर्ण है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक दुष्टि-कोण की बात होती है। हमारी प्रधान मंत्री जी का ग्रलग दुष्टिकोण है। जब वे बाहर विदेशों में जाती हैं, ग्रभी उनका यूरोपियन कंट्रीज़ का दौरा हुग्रा, मैंने ग्रखवारों में पढ़ा कि, उन्होंने कहा कि यह जो इतना शोर-शराबा होता है कि देश बहुत गरीब है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी हालत उतनी खराब नहीं है. जितनी कही जाती है। इससे वे प्रदर्शित करना चाहती हैं कि हमारे देश में उतनी गरीबी नहीं है स्रौर वे एक स्रच्छे देश की प्रधान मंती हैं ग्रौर इस बार शासन में श्राने के बाद जो उनकी पहली प्रैस-कान्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने यह कहा था कि लोग गरीबी की बात करते हैं, लेकिन ऐसी हालत नहीं है ।

SHEI M. KAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Sir, the hon. Member is indulging in a general debate.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): You are not the Deputy Speaker.

MR. DEPUTY=SPEAKER: I will reply to him. I would make an appeal to the hon. Members. Especially in Calling Attention the rules are very clear. You can put a question and ask for some clarifications whereas I find nowaday_S we take more than 1 1/2 hours while the calling attention must be over within half an hour.

Now Mr. Singh can ask for certain clarifications and clear his doubts. He is not only dealing with national subjects but he is dealing with international subjects. What has the Prime Minister's foreign tour got to do with the subject under calling attention? श्री बीं॰ डीं॰ सिंह : म सब्जक्ट पर भा रहा हूं (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please stick to the subject, and ask for your clarification... (Interruptions.) Please come to the subject. Otherwise, **1** will not allow. The purpose of the Calling Attention is defeated because of the general discussion. You come to the point and ask for the clarification... Can I read the rule on Calling Attention?... You know that.....**I** am so sorry. Please sit down. Come to the subject.

श्री बी॰ डी॰ सिंह : मैं यह बता रहा हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की पहले पत्नकार सम्मेलन में प्रतिक्रिया क्या हुई । मुझे ताज्जुब हुग्रा उनके बयान को पढ़ कर । उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधान मती नहीं थी उस समय मैंने भ्रपना दो तिहाई समय देश का भ्रमण करने में गुजारा था ब्रौर मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो मैलन्यूट्रिशन से ग्रसित हो । जो देश के कर्णधार हैं, जो देश क नेता है उनके ब्यान इस प्रकार कहै जिन के हाथ में देश की बागडोर है उनके बयान इस तरह के हो तो ताण्जुब हुए बगैर नहीं रहता है। देश की ग्रसली तरवीर उनके सामने नहीं है । इस प्रकार से जो फिजुलखर्जी इन एशियन गेम्ज पर की जा रही है वह गरीबो के साथ कर मजाक **है**;....

PROF. K. K. TEWARY (Buxar): Sir, I rise on a point of order. The hon. Member should not harangue on what the Prime Minister says. This has nothing to do with the Calling Attention. Let him have a few minutes on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I rule your point of order as out of order. I know Mr. Singh know₈ the rule. But, for the information of the House, let me read out Rule 1971(1). [Mr. Deputy Speaker]

M. Singh, you are a senior Member. You are expected to know the rule. Please sit down.

(Interruptions) **

Don't record whatever Shastri Ji :says. Rule 197(1) says:

"A Member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister.... Hon. Members may please note this.

"(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the item stands in the list of business may, with the permission of the Speaker, ask a question:"

This is what the Rule says. Therefore, stick to the rule.

SHEI RAMÁVATAR SHASTRI: But the rule is for everybody.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not telling you. When your turn comes, you may ask. Please stick to the rule.

भी बी डो सिंह : पनाई ग्रोवर की बात भी इतिहास से जुड़ी हुई बात है। देश में ग्रौर बहुत से महत्वपूर्ण काम है जो करने को पड़े हुए हैं। राजस्थान में सूखा पड़ा हुग्रा है, बिहार में पड़ा हुग्रा है, बाहर से ग्राप गेहूं मंगा रहे हैं---

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Singh, still you are repeating. There are five Members in the list. This is not a general discussion.

श्री बी॰ डी॰ सिंह : खेती को समस्यायें हैं, बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, गांवों में खेल-कूद की कोई व्यवस्था नहीं है। बुनियादी समस्था-ग्रों की ग्रोर सरकार का ध्यान न जा कर के इस फिजूलखर्ची की तरफ जा रहा है जिस का फ्लाई ग्रोवर एक ग्रंग है।

9 दिसम्बर को लोदी रोड पर फ्लाई-ग्रोवर गिरने की घटना हुई । पहले 8 दिसम्बर को एशियन गेम्ज विलेज कम्प्लैक्स जो शाहपुर जाट एरिया में है, में एक दुर्घटना हुई थी जिस में एक नौजवान शमशुलहक की जो तीस साल का था ग्रौर- जो बिहार से रोजी रोटी कमते त्राया हुम्रा था उसकी मृत्मु हो ग<mark>ई</mark> थी। वो सगे भाई थे जो फंस गए थे। वडा मर गया ग्रीर छोटा सौभाग्य से बच गथा । वह मिट्टी के ढेर के नीचे दब कर मर गया । वहां पर कोई ग्रधिकारो या इंजीनियर या अविरसीयर नहीं था जिन की देखरेख में काम किया जाता। एक मंच लकड़ी का बना हुप्रा था जिस के सहारे मजदूर काम करते थे। वह गिरु गया । उनकी वजह से नौजवान मतरा गया । उसके चार बच्चे हैं, बीवी है । सब बेसहारा हो गये । कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार से निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, मैटोरियल कैसा लग रहा है, इलको देखने वाला कोई नहीं है । मजदूरों को यों हो भाग्य के सहारे छोड दिया गया है । पत्राई ग्रोवर गिर जाए यह दुख की वात है। वहां पर सैंगड़ों लोग काम कर रहे थे। सीमाग्य से वे उसके नीचे नहीं आए । इन वास्ते इस दुर्घटना को हल्की फुल्की दुर्घटना क<u>ह</u> कर टाला जा सकता है । <mark>अ</mark>भर मजदूर उतके नीचे ग्रा जाते तो कई मजदूरों की मृत्यु हो सकती थी । यह छोटी सी बात है ऐना कह कर इनको टाला नहीं जा सकता है । इनके पहले भी सफदरजंग फ्लाई ग्रोवर पर एक दूर्घटना हुई थी। पिछले साल एक पानी की टंकी गिर गई थी। फिर भो निरोक्षण की ग्रौर कंस्ट्रवगान में कैसा मैटोरियन लग रहा है, इलको देखने की कोई व्ययस्था

**Not .recorded.

नहीं है। उसकी क्वालिटी पर कोई विशेष

ध्यान नहीं देते । यह फ्लाई स्रोवर की जो घटना हुई है उसमें भी जिन लोगों ने वहां पर देखा है, उन्होंने बताया है कि काम की देख-रेख में बड़ों लापरवाहों बरतों जाती है ।

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj): Sir, have you allowed him to deal with the policies of his party?

MR DEPUTY-SPEAKER: I will again request the hon. Member to put his question and get a direct reply from the Minister. In the Calling Attention motion the hon. Members have to put the questions to corner the Government. You are not doing it. Please put a pointed question and see that the Railway Minister is not able to answer. Put your question now. I will not allow a discussion. If you are not putting a question then I am not allowing. I will not allow a debate. We are conducting the proceedings of the House according to the Rules. If the hon. Members do not cooperate then how can we conduct the proceedings of the Please put your House. auestion now. Nothing will go record on without my permission. (Interruptions) **

श्री बी॰ डी॰ सिंह : मैं सवाल कर रहा हूं कि इतने ज्यादा बीच में मिडिलमैन कैसे ग्रा गये । कांट्रेक्ट रेलवे को दिया गया, फिर एन० पी ०सी ० कौसे इसमें ग्रा गया ? एन ०पी ०सी ० कौसे इसमें ग्रा गया ? एन ०पी ०सी ० कौसे इसमें ग्रार को ठेका दे दिया । क्या इंस्पेक्झन की कमी या नेग्लीजेंस की वजह से यह दुर्घटना हुई है ? माप देखें कि कांट्रेक्ट रेलवे को दिया गया, उसने एन ०पी ०सी ० सिंग को दे दिया ग्रार उसने किसी ग्रार को दे दिया । क्या एन ०पी ०सी ० हारा कांट्रेक्ट करने की बात है ? या उनको यह ग्राधकार है कि वह यह काम किसी ग्र**ौर को दे दें ? समझ में नहीं** ग्राता कि क्या मामला है ?

इस काम में बराबर नेग्लीजेंस होती रही, क्योंकि फ्लाई ग्रोवर के पास ही एक **ग्रामी ग्रफसर का मकान था जो** बरावर देखता रहता था कि टीक से सुपरवोजन नहीं होता था । स्रीर स्रापने भी राज्य सभा में इस बात को माना है कि उसमें कमी थी जिसकी वजह से यह घटना हुई । ग्रतः मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन लोगों की नेग्लीजेंस की वजह से यह घटना हुई, या 8 दिसम्बर को जो घटना हुई जिसमें एक मजदूर मारा गया, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही हुई ? जें। क्वालिटी मैटीरियल की लगी वह ठीक नहीं थी, पिछली अप्रैल को भी हाउस में कहा गयां था कि सीमट, लोहां ठीक क्वालिटी का नहीं रहता जिसकी वजह से यह घटनायें हो रही हैं। तो इस बारे में मंत्री जी कुछ कड़ें।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : मान्यवर, बात यह है कि यह ठेका मिला नौर्दर्न रेलवे को । नोर्दर्न रेलवे ने एन ० पी ०सी ०सी ० को यह कांट्रेक्ट दिया, उसके द्वारा ही यह काम हो रहा है और हो रहा था ग्रौर नोर्दर्न रेलवे का सुपर-मोजन था । इसीलिये जब यह काम गुरू हुग्रा तो शुरू से सुपरवीजन था ग्रौर एन ०पी ०सी ०सी ० एक पब्लिक सैक्टर कम्पनी है और एनर्जी मंत्रालय के ब्रधीन है। ग्रौर उसको रेलवे की तरफ से यह ठेका मिला था । मैटीरियल की जहां तक बात है कहीं कोई उसमें गड़बड़ी नहीं थी । क्योंकि इसका सबूत क्या है ? यह छठा स्लैब है, 5 स्लैब पूरे हो गये हैं। टोटल 15 स्लैब हैं। 5वां स्लैव पूरा हो जाने के बाद छठा स्लैब शुरू हुआ ग्रौर पांचों श्लैब बरकरार हैं, ठीक हैं स्रीर काफी

DECEMBER 14, 1981

in Delhi (CA) 348

[ंत्री केदार पांडें]

. .

स्टेबल हैं। यह साबित करता है कि एक ही जगह से सीमेंट लिया गया ग्रीर एक ही जगह से स्टील का सपोर्ट लिया गया । पांचों स्त्रैब बरकरार हैं, कहीं कोलैप्स नहीं हुग्रा । इससे मालूम होता है कि कोई मैटीरियल की कमी नहीं है। स्टील का सपोर्ट एकोस कंपनी से लिया गया, यह स्टील का बना हुम्रा है म्रौर इसको एकैफोल्डिंग कहते हैं, वह उसमें धंस गया । उसी तरह का सपोर्ट पांचों में था, कहीं कुछ नहीं हुग्रा । इसलिये मैटीरियल में कोई कमी नहीं थी ।

लेकिन इस दुर्घटना में कोई मरा नहीं । 24 ग्रादमी घायल हुए, उसमें 5 म्रादमियों को सीरियस इंजरीज म्राई मौर वाकी को सिम्पल । सभी को कम्पैन्सेशन दिया है या एक्तग्रेशिया पेमेंट दिया है। जिनको सीरियस इंजरीज हुई हैं, उनको 1,000 रुपये के हिसाब से दिया है ग्रौर जिनको सिम्पल इंजरी है, उनको 500 रुपये दिया है। यह एक्सीडेंट जो हुआ है, इसकी तकलीफ सब को है। इसमें किसी की डैथ नहीं हुई है ग्रौर 30 जून तेक इसके कम्पलीट करने में कोई दिवगत नहीं होगी । यह अफसोस की बात है कि इस तरह का एक्सीडेंट हुग्रा है । इसकी इन्क्वायरी भी सैंट-ग्रंथ की है ग्रौर हमने हाई-पावर्ड कमेटी की इन्क्वायरी की है, टर्म्स ग्राफ रैफरैंसज भी ग्रगर ग्राप चाहेंगे तो बता देंगे।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): He is already hard-pressed with so many railway accidents. I Ι wish to defend him. He is made responsible for all types of accidents. Have some mercy on him. Let some other Minister deal with it.

श्वी रामावतार शास्त्री : पांडे বা आप सब दुर्घटनाओं को अपने सिर पर क्यों ले रहे हैं ?

यह सरकार जब से ग्राई है, तब से दुर्घटनाच्रों का तांता लग गया है ग्रौर ग्रफसोस की बात है कि तमाम दुर्घटनाओं का श्रेय रेल मिनिस्टर जबर्दस्ती ग्रपने ऊपर ले रहे हैं। मुझे तो भय है कि इस तरह की दुर्घटनाम्रों के बढ़ते जाने से कहीं सरकार में ही दुर्घटना न हो जाये ?

एक माननीय सदस्य : ग्राप बचिये ।

श्री रामावतार शास्त्री : खतरा इस बात का है कि ग्राप ही कहीं दुर्घटनाग्रस्त न हो जाइये और चारों खाने चित्त भी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Don't wish for it....

श्री चन्द्रजीत यादव (ग्राजमगढ़) : ग्राप शुभ-कामनाएं मत कीजिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He also belongs to Bihar...

श्री रामावतार शास्त्री : मैं तो यह <mark>शु</mark>भ-कामनाएं लेकर **ग्राया हूं** कि यह सरकार जल्दी दुर्घटनाग्रस्त हो जाये ग्रौर चित्तगिर जाये । मंत्री जो नहीं, बह्ति सरकार ।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो वन्तव्य दिया है; यह कुछ नहीं है, सिर्फ लीपा-पोती है। सही कारणों का पता नहीं लगाया गया ग्रौर न उसका निदान बताया गया है ।

एशियाई खेलों के सिलसिले में यह सरकार 3 करोड़ 89 लाख रुपये खर्च कर के इस पुल को बना रही है। इतनी बड़ी राशि, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे लगाये जा रहे हैं, फिर भी तीन पाया एकदम गिर गये और 24 लोग घायल हो गये, जिनमें कई की हालत अच्छी नहीं है यानी गंभीर रूप से घायल हैं।

जब यह घटना घटी तो उस समय जो इंजीनियर वहां पर थे, उन्होंने झट से खंडन कर दिया कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन संयोग से कुछ पंत्रकार बन्धु वहां पहुंच गये ग्रौर उन्होंने उनकी चाल-बाजी को पकड़ लिया । ग्रगर कोई पत्रकार वहां न पहुंचते तो यह सारी घटना को निगल जाते ग्रौर कुछ भी पता नहीं चलता । मैं उन पत्रकार बंधुग्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार की गलत नीति का पर्दा फाश कर दिया ।

मंत्री महोदय ने बताया है कि रेलवे ग्रौर एन ०पी ०सी ०सी ० मिल कर इस काम कर रहे हैं। डिजाइन एन ०पी ० सी ० सी ० ने बनाया ग्रौर रेलवे ने उसका समर्थन किया । लेकिन मेरे ख्याल में इस बारे में दिल्ली ग्ररवन ग्रार्ट्स कमीशन से कोई सलाह-मध्वरा नहीं किया गया ।

सरकार ठेकेदारी प्रथा को अभी तक जारी रखे हुए है। सुना है कि एन०पो०सो०सो० को तरफ से ठेकेदार श्रो साधू सिंह ग्रौंर दूसरे ठेकेदारों को एक सर्कुलर भेजा गया कि रन०पो०सः) सो० को रजत जयंती मनाई जाने वाली है, उसके लिए 25 लाख रुभये चाहिए। यह सर्कुलर तमाम ठेके-वारों को भोजा गया। अख़वारों में यह ख़बर ग्राई है। ग्रखिल भारतीय एन० • पो०सी०सी० लिमिडिट एम्न्नाईज फ़्रोडरेशन ने सरकार भर मारोप लगाया है कि इस तरह को बात हुई ग्रौर 25 लाख रुपये वसूले गऐ । जब सरकार चंदे के नाम पर 25 लाख रुगये लेगो, तो निष्चित रू। से ठेकेदार ग्रौर दूसरे लोग काम नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इ. बात में कहां तक सच्वाई है कि इस तरह का क्रकुंलर एन०पी०सो० सो०को तरफ़ से जारी किथा गया, अपगर जारो किया गंधा, तो उनके खिलाफ ^{वन} कार्यवाही को गई है। मुझे डर है

कि श्वी पांडे कह देंगे कि वह नहीं जानते। इस लिए ग्रगर श्री गनी ख़ान चौधरी जवाब देते, तो वह यह सूचना दे सकते थे।

चूंकि इसको 30-6-82 तक पूरा करना है, इस लिए रात भर काम होता है, ग्रौर ग्रौरतें भी रात को काम करती है, जो कानून के बिल्कुल विपरीत है। क्या यह सही है कि मजदूरिनों ग्रौर बच्चों से भी रात को काम कराया जाता है? क्या यह भी सही है कि उन लोगों से कानून के ख़िलाफ़ काम करवाया जाता है ग्रौर न उन्हें ग्रोवरटाइम दिया जाता है ग्रोर न कोई छुट्टी दी जाती है? क्या यह श्रम कानून का उल्लंघन नहीं है? श्रम मंत्री जो भी बठी हुई है, यह बताएं।

वहां काण्दे-कानून कुछ नहीं है वे लोग भ्राष्टराचार में डूबे हुए हैं। सुनते हैं कि ए० पी० सी० सी० के डायरेक्टर ण्हीं रहते हैं। यह दुर्घटना हुई 9 दिसम्बर को, लेकिन वह कल 13 दिसम्बर को दुर्घटना-स्थल पर तशरीफ़ ले गए। क्या यह सच है या नहीं, ग्रगर यह सच है तो एसे ग्रफ़सरों को एन० पी० सी० सी० का सफ़ोद हाथी बना कर रखने की क्या ग्रावश्यकता है?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, Mr. Shastri, you are putting questions only.

SHRI HARIKESH BAHADUR: He is revealing very important.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, he is giving a lecture.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have not followed him., You please see. He is only putting questions.

श्री रामावतार शास्त्रीः डायरेक्टर साहव नहीं गए क्या यह बात भी सच है कि डाय-रेक्टर & जब ग्राप के इंजिनिय्र किसी कमी की शिकायत करते थे तो वह डांट देते थे भौर सुनते नहीं थे ? ग्रगयह

352

[श्री रामावतार शास्त्री]

बात है तो पुल बढ़िशा करेंसे बनेगा ? फिर आप ही पर तो सब धलना गिरेगा। धसं कही और धक्ता गिरे रेल मंत्री पर । उन्होंने कहा कि हम एवंबायरी करवा रहे हैं। वह एंक्वायरों लोपापोतों अली ही होगो। में जानना चाहता हू कि अगर सचमूच में घरकार सहा बात का पता लगाना चाहती है तो क्या वह संसद के अभो क्लों के लोगों को मिला कर कोई जांच समिति अनाने को बात सोचा। है तांकि सही माने में अफसरों की गड़बड़ी का पता चल सके प्रौर सही त्माने में ठेनटारों के भ्रष्टाचार ग्रीर उन के द्वारा लगाए जाने वाले सब-स्टेंडर्ड चोजों का पक्षा चल सके तथा घटिका किस्म को सामेंट या दूतरा सामान जो वह लगाते हैं इन का पक्षाचल सके ? ग्रगर सवमुच में ग्राप यह पता लगाता चाहते हैं तो क्या श्राप इन तरह को समिति बनाना चाहते हैं या नहीं ?

ग्राखिर में मैं पह जातना चाहता हू कि जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उन को जो कुछ असुविधाएं हैं उन असुविधाग्रों को दूर करने के लिए आप कौन से कटम उठाना चाहते हैं ? लेट्रिन तक नहीं है उन के लिए बनाइऐ वह लेट्रिनस के लिए कहां जाएंगे ? इस के अलावा बहुन से घायल लोगों को आप ने अभी तक मुग्रावजा नहीं दिया है, तो क्या उन तमाम घायल मजदूरों को आप मुआवजा रेगे ?

श्री केबार पांड : एन०पी०सो०सो० एक पब्तिक सेक्टर है एनर्जी विभाग के ग्रंटर । एन०पी०सी०सी० छोटे मोटे कामों के लिए सब-कांट्रेक्टर रखता है। जो बेतिक काम है वह खुद करता है लेकिन जो छोटा मोटा काम है इधर उधर का वह सब-कांट्रेक्टर के कराता है। उन्होंने कहा कि मैटीरियल कैसा था, ग्रीर चीजे सब कैसी थीं ?

तो इसलिए तो धारी चोजें एंक्श्ववायरी के ग्रेंचर गई हैं ग्रौर ग्राज से यह एंनवाणरो बैठ रही है। उत्त एंक्वायरो के बड़े इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं । उन में चीफ इंजीनियर क्रिजेज मिनिस्ट्री म्राफ शिषिंग ऐंड ट्रां तेपोर्ट हैं, डायरेक्टर, रिक्व डिजाइं । एंड स्टेंडं न ग्रागंनाइजेशन, मिनिस्ट्री प्राफ रेनवेग है जो इन सारे सवाल के अन्दर जायेगे क्षमूचे मामले के बारे में एंक्वायरो होगो। इनलिए डीटेल्न में हम भारी चीजों को कह दें कि यह ऐमा था या ऐसा या यह ठोक नहीं होगा। ये सारो चोर्जें जब एंक्वायरों के अन्दर होती। चीजों को ज्यादा रिवील करना यः डोटेल्स में जाना मुनासिव नहीं होगा । क्राज से एंग्वागरी वहां मेट ग्रप है ग्रांट उस में बड़े रैस्पांसिवल ग्राफिसर्स हर विभाग के है, एनजी विमाग के भ है और उन में विटने कोगा एन० पो० सो० सो०। रेनवे के लोग भो हे जो दूसरे जोन के हैं ग्रॉंस जन में ट्रां पोर्ट एंड शिपिंग डिपार्टमेंट के लंग भी है क्योंकि इस में तीनों ने मिल कर यह काम किंवा है लेकिन सुपत्रविजन नार्दन रेलवेज का है, इसंग्रेलिए मैं जवात दे रहा हूं। यब डोटेल्भ में ग्राप कहते हैं कि एन०पो०ी०सो० ने या किस ने क्या किया, ये सारो चोजें एंक्वायरी के ग्रंदर ग्राएंगी। यह फेक्ट है कि घटना घटी। लेकिव यह भो फेक्ट है कि कोई मरा नहीं। यहभो फेक्ट है कि जे। घायल थे वह सब डिस्चार्ज हो गए केवल दो को छोड़ कर दो ग्राटमी ग्रभी ग्रस्पताल में भर्ती हैं बाको सब निकल आए। लेकिन ये सारी चीजें जी हैं, जैसा में ने कहा यह तकलोफ को बात है, कोई खुणी की. बात नहीं हो सकती। पांच पुल बने तो कुछ नहीं हुग्रा। सब का मैंटी-रियल एक, एंजेंसी एक। इस में यह घटना घट गई, क्यों ऐसा हुग्रा ग्रभी कुछ कह नहीं सकते । लेकिन उस में अदाज करते है. कि जो सपोर्ट करने वाला पाइप था

स्टील का उसीमें कुछ गड़बड़ी हो गई या क्या हो गया, इन सारी चीजों की एंक्वार री होगी । इसीलिए शास्त्री जो ने जो डीटेल की बात रखी उस को कैसे हम ग्रभी बताएंगे? लेकिन यह फैक्ट है कि यह घटना हुई। सारी बातें एंक्वायरी के बाद सामने ग्राएंगी। हम सब को इस की तकलीफ है कि यह घटना क्यों घटी। लेकिन इतना बड़ा काम हो रहा है ग्रौर यह रेलवे की घटना नहीं है। रेल का डीरेलमेंट नहीं हुग्रा है। उस का इस से कोई सरोकार नहीं है। यह एशियन गेम्स का इतना बड़ा काम हो रहा है, उसमें कही-कहीं ऐसी बात है तो उस को ठीक किया जायगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ajo_y Biswas. Shri Ajo_y Biswas is absent. Yes, Shri Ram Gopal Reddy.

श्री रामावतार शास्त्री : मजदूरों के बारे में नहीं बताया ।

श्वी केवार पांडे: लेबर के बारे में मैं ने कहा है कि एक हजार रुपया उन को ...

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : उनकी वर्किंग कंडीशन ।

भी केदार पांडे : अगर वर्किंग कंडीशन उन की है, तो वह भी इन्क्वायरी में आयेगी ।

(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: No shouting. Please don't reply to Shri Choubey. This is Calling Attention, Mr. Choubey. Nothing other than Ram Gopal Reddy mention will go on record. I am not going to permit it. Mr. Narayan Choubey, I am not permitting you. Yes, Mr. Ram Gopal Reddy.

(Interruptions) **

Not recorded. 2907 LS-12. MR. DEPUTY-SPEAKER: Please don't record anything. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting you. Mr. Choubey you are a learned person and a senior Member. In Calling Attention, rules are very clear. No, I will not permit you. Nor will the Minister reply to you. You please listen to Mr. Kam Gopal Reddy's question and the reply to it.

(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry. I am not permitting you and that will not go on the record also.

श्री एम॰ राम गोपाल रेड्डी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीथ मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो श्री बी॰ डी॰ सिंह ने भाषण दिया है, वह संबंधित मुद्दे से बहुत दूर, कोसों दूर नहीं है, उस का कालिग एटेंगन के साथ कोई संबंध है ?

(Interruptions)

1

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is this? You are spoiling this. A very important issue is being discussed in the names of these Members, Mr. Choubey. I can only call the names of these Members. Supposing your name is there and you are speaking and somebody else gets up, then you will not get a reply. If there is no self-discipline, we cannot conduct the House. Please, I am sorry. Ram Gopal Reddy.

श्वी एम॰ राम गोपाल रेड्डो : उपाध्यक्ष महोदय, एन. पी. सी. सी. एक वर्ल्ड फेमस कम्पनी है ग्रौर वह दुनिया के देशों में काम कर रही है ग्रौर वहां से उसे ग्रच्छे-ग्रच्छे सटिफिकेट मिले हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्यों हुग्रा ? इस की वजह से सबसे ज्यादा मंत्री जी को दु:ख है, एन. पी. सी. सी. को दु:ख है ग्रौर सारे सदन को दु:ख है ग्रौर हमारे ग्रपोजीशन वाले जब तक ऐसे करते

श्रि एम॰ राम गोपाल रेडी] रहे तो देश में कोई ग्रच्छा कन्स्ट्रक्टिव काम होगा या नहीं होगा ?

श्री केदार पांडे एन. पी. सी. सी. एक मशहूर संगठन है । पब्जिक सैक्टर है, इसलिए इस की प्रतिष्ठा में कहीं कमी नहीं हुई है। प्रतिष्ठित ग्रागेनाइजेशन है ग्रीर उस की जैन्युइननैस पर कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। जब यह घटना घटी तो जनरल मनेजर, एन. पीः सी. सी. के जितने भी लोग थे, वे वहां पहुंच गए । इस लिए इसमें कोई सन्देह करने की जरूरत नहीं है, ग्रगर कोई बात इंसीडेंट के बारे में है, तो इन्क्वायरी होनी चाहिए, इसी लिए हाई पावर्ड कमेटी के झन्दर ग्राज से इन्क्वायरी शुरू हो रही है। श्री बी॰ डी॰ सिंह ने जो शुरू में बहुत सी बातें कहीं हैं, वह ववैश्चन से अलग थीं। लिमिटेड दायरे के ग्रन्दर क्वेंश्चन करना चाहिए। एक फ्लाई ग्रोवर ब्रिज के बारे में जितनी उन्हों ने भूमिका बताई है और जितना उन्हों ने उस के बारे में कहा उस की जरूरत नहीं थीं, वह इररिलैवेंट है ।

(व्यवधान)

श्री एम॰ राम गोपाल रेड्डी : जो विल्डिंगस बनने जा रही हैं गेम्त के बारे में, वह परमानेन्ट हैं या नहीं ?

(व्यवगन)

श्री केवार पांडे : यह जो स्टुक्चर बनने जा रहा है, यह परमानेंट रहेगा ।

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, order, please. Yes.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. I have allowed him. Mr. Minister, you are replying.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. Don't question him. (Interruptions) . . 1

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): The reply given by the hon. Minister is very clear and elaborate. He has rightly said that when there is going to be an enquiry by experts in this particular type of work, apprehending something beforehand may not be correct.

Fly-over and other types of construction activities are going on all over the country. If such accidents occur during the construction stages, they are of concern to all of us, and to the people. There are no two opi-nions about it. But there are some points, and the last speaker has always got a disadvantage, because many points have already been raised by m_y colleagues. M_y point is about the tubular props which have been used in the construction now in question. Were these tubular props supplied by NPCC or some other company? If they had been supplied by a company, was the quality of the props tested, or were they used without testing? That point has to be seeń.

Again, were these things properly supervised by the engineers, either of NPCC or of Kailways? When such gigantic construction works go on it is expected that the engineers who are supposed to be experts in the particular types of construction should be present during construction. Were they present during the time of using the tubular props in question? I would like to know this from the hon. Minister.

It is also a fact that only when an accident occurs, do these details come out. Otherwise, these things would have gone unnoticed. Nobody would have bothered. As the hon. Minister rightly said, so many fly-overs are being constructed. Then how is it that only on this fly-over they have The time has now come collapsed? for us to ensure that in the other fly-overs which have been constructed there is nothing wrong, and that correct materials have been used and

things have been properly supervised. This has to be ensured from the point of view of public safety, and this point has also to be included in the terms of reference of the committee which will go into and examine the whole question.

Now I would also like to know something about the mazdoors. People who were engaged, and working there, were all casual mazdoors. Normally, according to our laws and rules, casual mazdoors are not eligible to get all the benefits. Will the Minister look into this particularly, and ensure that those mazdoors who suffered in this case, are given adequate compensation. I would also like to know whether, after the incident their kith and kin were informed.

SHEI KEDAR PANDAY: I think the hon. Member was referring to scaffoldings-or props. The scaffoldings were of the ACROW system. They are the scaffoldings manufactured by a well known firm of Bombay, and widely used all over the country. The loading data of the scaffoldings were also checked. (Interruptions) The ACROW system was used. The loading data of the scaffolding was also checked by Northern Railway's engineers, and it was found to be well within the recommended values of ACROW. All these scaffoldings were used in the rest of the fly-over. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are spoiling things. He is replying to Mr. Bhakta. (Interruptions).

SHRI KEDAR PANDAY: Five scaffoldings have already been completed. They were well checked by the engineers of Railways. the There was no flaw of anv kind. It was well checked. They belong to the same company. We require 50 scaffolding slabs like this. And five slabs have already been completed by the 7th of December and they are all right. The sixth

one was just now being done. But in that case, before it was started, that was well checked by the engineers and there was no flaw found there. When the sixth one was being laid, there was a mishap. The material used was the same in all the scaffoldings. This scaffolding was built up of steel. All these scaffoldings were built up of and steel. there was no defect anywhere. But now the incident has taken place. It is under inquiry.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, yes. Please. He wants some clarification. Please sit down. He is wanting some clarification. Please sit down. (Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not record anything. Mr. Bagri, whatever you speak without my permission, will not go on record. You please sit down.

(Interruptions)

ME. DEPUTY-SPEAKER: I am very sorry. I am very sorry. Do not record anything what he speaks.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: N_0 accident has taken place on the other fly-overs. What about their condition?

SHRI KEDAR PANDAY: It is better that I should read the terms of reference of the inquiry. They are—

(1) To ascertain full facts in regard to the accident;

(2) T_o determine the cause of the collapse of the centring;

(3) Whether there was any negligence and if so the nature of negligence, and the persons res-possible.

(4) To recommend any additional precautions, improvments in the design of centring, shuttering for similar works.

360

[Shri Kedar Panday]

These are the four terms of reference. That would include all the things.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: All the fly-overs?

SHRI KEDAR PANDAY: All the fly-overs.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: I want to know about the others. He has not said anything.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has replied. Now matters under Rule 377, Shri Narayan Choubey. (Interruptions)**

MK. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting him. Please do not record anything. That is being said without my permission. He is getting up without my permission. (Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must put a stop to it. Please. Do not record anything. Mr. Narayan Choubey. You request your colleague. He also belongs to the opposition. Yes, Mr. Narayan Choubey, please.

AN HON. MEMBER: You also belong to the Opposition.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Alleged unsatisfactory conditions of Railway Hospitals and Dispensaries throughout the country

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore): The situation obtaining in the Railway Hospitals and dispensaries throughout the country is far from satisfactory. Rather it is worsening every day. No proper medicines are available in hospitals. Situation is far more worse in Railway Dispensaries. The only medicines available there are the A.P.C. powder and antacid mixtures. It is all due mainly to

non-availability of adequate funds sanctioned to buy medicines. The doctors advise patients to buy medicines from market. But they refuse to give authorised prescription so that workers cannot make any claim for money they spend to buy medicines. A Class officers get proper medicines from the dispensaries and hospitals and if not they do receive proper reimbursement. At present the authorities have even brought down the quota of meat, fish, egg, milk, fruit, etc. to the indoor patients even in Railway T.B. Hospitals. This has told hard on the health of the patients. There is shortage of staff like physicians, surgeons, specialists nurses, wardboys, pharmacists, ambulances in all big and small hospitals. One of the biggest hospitals on the Indian Railways at Kharagpur on the S. F. Rly, has no orthopaedic surgeon at present where, the biggest Railway workshop on the S.E. Rly is situated at Kharagpur. In fact, the situation in the Railway hospitals in India is worsening day by day. The authorities should immediately come forward to set things right, should

appoint sufficient staff and should put an end to the unsatisfactory conditions obtaining in the medical department of the Railways.

13 hrs

(ii) DEMAND FOR CONSTRUCTION OF AN OVER-BRIDGE AT CUTTACK RAILWAY STATION

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack): The population of Cuttack, the premier city of Orissa, has increased to about 3-1/2 lakhs from a mere fifty thousand in the forties. The old level crossing situated to the south of Cuttack Railway Station is entirely inadequate to meet the tremendous increase of vehicular traffic. To ease the traffic and to remove unnecessary hardship to pedestrians, the State Chief Engineer had sent a proposal to South-Eastern Railway, Garden Reach, Calcutta, for construction of a over-bridge at an estimated cost

هيو د او

ų.