

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ख : 4344

19 , 2019 प्रश्न त

प्र प्र

4344. श्री

श्री श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया:

- () क्या सरकार को भारत में नई श्रेणी को - (-2)
प्र प्र फि तो ;
- () फि , त ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कारवाई को गई है;
- () क त्र म इस दवा के विपणन को अनुमति दी है और यदि ,
त ब्यौरा क्या है;
- () क्या मंत्रालय के पास देश में उपयोग को जा रही इन दवाइयों और तमिलनाडु में पता
प्रतिकूल प्रभावों का कोई ब्यौरा है और यदि , त ढ क ;
- () म लाखों लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए ?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य त्र (श्री श्वे)

- () (): , र्द त्र () क्रि
(क क्रो) क्ष क्ष ()
-र -ट्रांसपोटर 2 (एसजीएलटी 2) इन र्गि ल ल
के पत्राचार के बारे में संबंधित कंपनी द्वारा अधिसूचित किया गया था

ने छ प्र () अपने औषधि सुरक्षा पत्राचारों ()
f 2 िं प्र जननांगों और जननांगों के आसपास के क्षेत्रों के
र क्र िं क्र f

क्रं f , फोरनियर गगरीन के रूप म भी जाना जाता

िं खतरे के बारे म नई चेतावनियां शामिल करने के लिए एसजीएलटी2 अवरोधकों के लेबलों को संशोधित किया है।

इस मुद्दे को जांच ज्ञ () हु िं
फामाकोविजिलस कार्यक्रम ढ को भी प्राप्त िं

, उ औषधि नियंत्रकों से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार म
, एसजीएलटी2 अवरोधक श्रेणी को दवाओं जैसे कि र फ , र फ ,
र र फ िं विनिमाताओं को निदेश द कि वे ां पैकेज के अंतःपत्र और विज्ञापन
त म निम्न :

- डायबिटीज टाइप2 को इस श्रेणी को दवाओं -र कोज कोट्रांसपोटर -2
(2) अवरोधकों के प्रयोग के कारण जननांगों और जननांगों के आसपास के क्षेत्रों के विरले परन्तु
क्र के मामलों को रिपोर्ट मिली है। यह गंभीर विरला संक्रमण जिसे पेरिनियम का नेक्रोटार्जिज
, फोरनियर गगरीन के रूप म भी जाना जाता है।

(): र 2 अवरोधकों: कैनाग्लीफ , र फ ,
र र फ र फ + िं , र फ + िं
र र फ +मेटफोमिन और एम्पाग फ + र टे के आयात/माकट फामूलेशन तथा
िं र फ / िं

() (): फामाकोविजिलस प्रोग्राम ऑफ इंडिया (पीवीपीआई) के तहत तमिलनाडु से सूचित
-2 प्रतिकूल प्रभावों का विवरण अनुलग्न

जैसा कि ऊपर उल्ले िं , इन दवाओं के पैकेज इंस्ट और प्रोमोशनल लिटरेचर म
उपयुक्त चेतावनी शामिल करने के लिए सभी राज्य ड्रग कंट्रोलरों से एसजीएलटी 2 इनहिबिटर क्लास ड्रग्स
के विनिमाताओं िं

क्र. .	-2	ि ो	प्रतिकूल प्रभाव
1	र फ	3	<ul style="list-style-type: none"> • ल • • फि क्र • ल क्त- • प
2	र फ	9	<ul style="list-style-type: none"> • • िं ो • फि • • फ्रिा • मूत्र पथ के संक्रमण • फि • • ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर म कमी आई • क्त क्रिा फि
3	म र फ	6	<ul style="list-style-type: none"> • क्त क्रिा फि • ो क्ष • टे • त्र क्र • स्र • •